

Modello 6M

(Aggiornato il 2 dicembre 2022)

Al Comune di Milano
Direzione Specialistica Autorizzazioni e
Concessioni – SUAP
Area Pubblicità e Occupazione Suolo
Ufficio Carburanti
carburanti@pec.comune.milano.it

OGGETTO: Richiesta autorizzazione di intervento su suolo pubblico, relativo all’impianto distributore carburanti ad uso pubblico sito in, rientrante nelle tipologie sottoindicate, soggette alle norme che disciplinano le concessioni per l’occupazione del suolo pubblico

(Rif.normativi: Codice della strada, D.Lgs. 446/97 e Regolamento Canone Unico Patrimoniale).

La sottoscritta, con sede legale in
(ragione sociale)
....., capitale sociale
(località) (indirizzo)
Euro interamente versato; iscritta al Tribunale di
(località)
al n. del Registro delle Società ed iscritta alla CCIAA di
(località)
al n., Cod.Fisc. n. P.IVA n..... con
Uffici in
(località) (indirizzo)
legalmente rappresentata da nato/a
(nome) (cognome)
a il C.F. n.
(località)
in qualità di
(carica ricoperta)
in possesso di concessione di suolo pubblico rilasciata a
in data con impianto distributore carburanti in un’area di mq
identificata nelle unite tavole.

Premesso che è titolare di autorizzazione all’esercizio di impianto distributore carburanti sito in

.....
(località) (indirizzo)

CHIEDE

L’autorizzazione a modificare l’impianto distributore carburanti sopra menzionato mediante: *(barrare le voci che interessano)*

- aggiunta di erogatori per prodotti già autorizzati, anche mediante sostituzione di quelli a semplice erogazione con altri a doppia o multipla erogazione
- installazione colonnina self-service pre pagamento

- variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi e/o loro posizionamento (fermo restando i prodotti già erogati)
 - installazione o diverso posizionamento di erogatori per prodotti già erogati
 - sostituzione del chiosco
 - sostituzione del chiosco con allacciamento in fognatura
 - sistemazione fognatura interna con allacciamento in fognatura
 - installazione/sostituzione pensilina
 - terebrazione di carotaggi
 - terebrazione di carotaggi e applicazione sistema DOPA 6
 - altro
 -
 -
- (descrizione intervento richiesto)

L'intervento comporta non comporta manomissione di suolo pubblico.

INFORMA

che il punto vendita è attivo/in sospensiva dell'esercizio dal al..... e che lo stesso ha la seguente composizione:

.....

.....

.....

.....

.....

mc di olio lubrificante in imballi sigillati

n. serbatoi di gasolio per riscaldamento da mc.

n. serbatoi di olio esausto da mc interrati fuori terra

L'impianto, a seguito delle modifiche richieste, sarà così composto:

.....

.....

.....

.....

mc di olio lubrificante in imballi sigillati

n. serbatoi di gasolio per riscaldamento da mc.

n. serbatoi di olio esausto da mc interrati fuori terra

L'area dell'impianto avrà dimensioni pari a mq e che le isole di distribuzione sono/non sono coperte da idonee pensiline.

Nell'area dell'impianto è/sarà inoltre presente un chiosco avente le seguenti dimensioni:

L'impianto è/sarà dotato dei sotto indicati servizi accessori all'utente:

-
(descrizione servizio)
-
(descrizione servizio)
-
(descrizione servizio)

Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni contenute nella presente richiesta e negli allegati vengono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445. A tal fine la Società dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

REFERENTE / DELEGATO PER CONTATTI: _____

Qualifica _____

N. telefono _____ N. fax _____

e-mail _____

Firma

(firma leggibile)

DICHIARAZIONI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto ⁽¹⁾.....
(nome) (cognome)

in qualità di legale rappresentante della società

DICHIARA ⁽²⁾

(Dichiarazioni di carattere generale)

- che la modifica rispetta le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi (*obbligatoria solo per le modifiche ai sensi dell'art. 88 della Legge Regionale n.6/2010 e s.m.i.*).
- che tutte le tavole progettuali prodotte ai vari enti preposti sono coerenti tra loro.

(Dichiarazioni in ambito sicurezza e prevenzione incendi)

- che l'intervento è assoggettato alla richiesta di esame-progetto per gli adempimenti di cui all'art. 3 del D.P.R. 1.08.2011, n.151 e pertanto ha presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco istanza in data, prot. n.

OPPURE

- che l'intervento non è assoggettato a richiesta di esame-progetto; pertanto, si impegna a presentare SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 1.08.2011, n.151 e a comunicarne gli estremi all'Ufficio Carburanti del Comune di Milano.

OPPURE

- che l'intervento non è assoggettato a richiesta di esame-progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nè alla SCIA ai sensi del DPR 151/2011, poiché rientra nella fattispecie della Circolare prot. n. P/1517/4113/sott 87 del 26.11.2002.

(Dichiarazioni in presenza di terebrazione carotaggi)

- di aver presentato il piano d'indagine ambientale all'Ente/Area competente in data e di avere ottenuto parere favorevole in data

In fede

Addì _____

(firma leggibile)

(1) (il legale rappresentante deve coincidere con il richiedente)

(2) (barrare la voce che interessa)

Allegati:

- ❑ **almeno n° 2 fotografie a colori** della località interessata, ad ampia angolatura, riprese con prospettive diverse con l'indicazione della data della ripresa (non anteriore a mesi 2) e in pianta del cono ottico di ripresa.
- ❑ **tavola** (opportunamente quotata, titolata e datata) firmata da un tecnico abilitato e dal richiedente contenente:
 - la località dell'impianto in scala⁽³⁾ 1:1000 con l'individuazione grafica dell'area interessata;
 - planimetria in scala⁽³⁾ adeguata rappresentante l'impianto e le sue attrezzature nel contesto urbano immediato; in particolare: individuazione di incroci, attraversamenti pedonali, vie e civici, marciapiedi, corpi di fabbrica e relative distanze dall'impianto (entro 30 m dal perimetro dell'area in concessione);
 - rilievo dello stato di fatto in scala⁽³⁾ 1:100 (**evidenziando l'area data in concessione**) del posizionamento di eventuali manufatti relativi a servizi pubblici entro 5 m dal perimetro dell'area (chiusini, pali, cabine, ecc.) e delle attrezzature componenti l'impianto, evidenziando per i serbatoi le dimensioni, le distanze tra di loro, la rispettiva capacità.
 - progetto in scala⁽³⁾ 1:100 (**evidenziando l'area data in concessione**) del posizionamento di eventuali manufatti relativi a servizi pubblici entro 5 m dal perimetro dell'area (chiusini, pali, cabine, ecc.) e delle attrezzature componenti l'impianto, evidenziando per i serbatoi le dimensioni, le distanze tra di loro, la rispettiva capacità; progetto impianto meccanico.
Indicare in pianta le dimensioni degli scavi previsti e le distanze da punti fissi (stabile, staccionata, ecc.) anche per eventuale terebrazione di carotaggi.
Nel caso di installazione di nuovi manufatti o di modifica/sostituzione di quelli esistenti, produrre particolari costruttivi, prospetto e sezioni relative agli interventi richiesti, compresa la sezione trasversale e longitudinale degli scavi previsti (compresi i carotaggi).
In presenza di alberature nell'area dell'impianto, indicare in pianta la circonferenza del tronco dell'alberatura all'altezza di un metro e le distanze tra gli scavi e la base del tronco (colletto radici) dell'albero più prossimo (come da Regolamento dell'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano: "Prescrizioni tecniche per lavori da eseguire in prossimità di piante e spazi a verde"), o da tutte le alberature, nel caso di distanza inferiore a m. 2,5.
- ❑ **stralci** dallo strumento urbanistico vigente in scala⁽³⁾ 1:5000, con l'individuazione grafica dell'area interessata, riportanti:
 1. i vincoli amministrativi e della difesa del suolo,
 2. il reticolo idrografico;
- ❑ **Tavola** stato di fatto e progetto, in scala 1:100 e scala grafica, riportante gli scarichi delle acque ai sensi dell'Allegato 2 al vigente Regolamento Edilizio e del D.Lgs. 152/2006 e del R.R. 4/2006. In particolare, sulle planimetrie dovranno essere riportate, utilizzando la simbologia appropriata, lo schema della rete interna di fognatura con indicati i diametri dei tubi, la loro pendenza e la loro posizione, le colonne di scarico, i pozzetti, le ispezioni, i sifoni, gli esalatori, le colonne di ventilazione, i pozzetti prelievo campioni ed il gruppo finale sifone-braga, che deve essere facilmente ispezionabile ed inserito in una cameretta installata al limite della proprietà.
- ❑ **Relazione tecnica** dettagliata, timbrata e firmata dal tecnico abilitato che ha redatto il progetto; In presenza di alberature, la relazione dovrà descrivere anche gli interventi certificabili utili a garantire la stabilità delle alberature presenti (la cui esecuzione sarà a carico del richiedente sia in termini economici, che operativi); nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto di tale condizione si dovrà dichiarare la necessità di espantare le alberature, proponendo nuovi soggetti di cui si richiede descrizione (previ accordi con l'Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano).
- ❑ **Fotocopia** della carta d'identità del richiedente (titolare).
- ❑ **Dichiarazioni Modulo A.**
- ❑ **Copia** dei seguenti documenti:
 - licenza rilasciata dall'Ufficio delle Dogane –MI 1;

- Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) oppure richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;
- Certificato Prevenzione Incendi.

* * * * *

- ❑ **Attestazione del tecnico** abilitato dalla quale risulti che l'impianto non è ubicato in area sottoposta a vincoli (con riferimento a salvaguardia ambientale, tutela paesaggistica ai sensi del D. lgs 22/01/04, n.42, vincoli aeroportuali, vincolo navigli, vincolo dei parchi o di altra natura);

OPPURE:

- ❑ **Attestazione del tecnico** abilitato in merito alla presenza del vincolo/i, completa del benessere dell'Ente/Società/Ufficio preposto e degli elaborati grafici vidimati.
Qualora il benessere non sia ancora stato acquisito, produrre copia della ricevuta di presentazione dell'istanza unitamente a copia della documentazione prodotta.

Note:

1. Nel caso di lavori comportanti allacciamento in fognatura è necessario prendere accordi preliminari con MM S.p.A. – Servizio Idrico Integrato – Area Acque Reflue.
2. Nel caso in cui l'intervento comporti manomissione di suolo pubblico, dopo l'istruttoria preliminare, l'Ufficio potrà richiedere ulteriore documentazione grafica, al fine di effettuare le verifiche di conformità di cui al D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i..
3. Elaborati grafici: tutti gli elaborati grafici devono riportare la legenda e la scala grafica

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY):

Titolare del trattamento dei dati personali:

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza della Scala n. 2 - 20121 Milano, contattabile all'indirizzo PEC protocollo@postacert.comune.milano.it.

Responsabile della protezione dei dati:

Responsabile per la protezione dei dati personali (*Data Protection Officer* - DPO) del Comune di Milano, contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.milano.it.

Finalità e base giuridica del trattamento:

I dati forniti saranno trattati, in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alle norme vigenti in materia di interventi su suolo pubblico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione alle finalità sopra descritte. L'eventuale rifiuto di fornirli determinerà l'impossibilità di dar seguito alle istanze ricevute.

Destinatari dei dati:

I dati forniti saranno trattati, in forma sia cartacea che elettronica, da personale autorizzato del Comune di Milano che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo per il quale sono rese, o a terzi interessati nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso agli atti.

Durata del trattamento:

I dati forniti saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.

Diritti dell'interessato:

L'interessato potrà esercitare, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali (art. 15), il diritto di ottenerne la rettifica o l'integrazione se inesatti o incompleti (art. 16), il diritto di ottenerne la cancellazione (art. 17), il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18), il diritto alla portabilità dei dati (art. 20) e il diritto di opporsi al trattamento (art. 21).

La relativa istanza dovrà essere rivolta al Comune di Milano – Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP (e-mail: DTA.Carburanti@comune.milano.it) oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (*Data Protection Officer* - DPO) del Comune di Milano (e-mail: dpo@comune.milano.it).

Reclami:

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei propri dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, utilizzando gli estremi di contatto reperibili sul sito istituzionale dello stesso.

Dichiaro di aver letto e compreso quanto indicato nell'informativa di cui sopra.

Data _____ Firma _____